

SOOMAALI/SOMALISKA



Adiga oo lagu qoray Mirena

Si taxadar leh u akhri buugyaraha macluumaadka xirmada



Mirena waa daawo loo isticmaalo markaad iska ilaaleynsid in aad uuryeelatid oo la shaqeyneysa korka, hormun, waxaana la geliyaa ilmagaaleenka. Waxeey u sameysan tahay sida "T" oo kale, waxeeyna ka sameysan tahay nalastiko. Waxaa sida T:da loogu sameeyay in eey ku haboonaato ilmagaaleenka, dhinaceeda bidixeedna waxaa kaga rakiban kabsel oo bixinaayo hormun. Nooca balastikada eey ka sameysantahay korkeeda waa polyetylen, waxaana ka laalaaddo labo dun.

Daawada ka soo baxeeyso kapsalka waa: Levonorgestrel 52 mg. Waxaa kalo ku jiro: polydimethylsiloxan.

Levonorgestrel waa hormunka hurudda korka oo ku jiro daawooyinka ilmaha leyskaga ilaaliyo. Wuxuu ku sii deynaya ilmagaaleenka tiro go'an oo hormunkas ah, 15 mikrogram/xilligii (24-saac) oogu yaraan muddo 6 sano ah.

Mirena in eey tahay daawo aad ammaan ku tahay waxaa tilmaamaya wax yaalo badan oo ka mid ah:

- Hormuunka hurudda korka levonorgestrel, ayaa ka soo baxayo kapselka Mirena taaso keeneeyso in ilmagaaleenka qolofitiisa qoyan in eey gasho nasasho.
- Waxaa ku dhacaaya argagax gudaha ah oo caadi u ah ilmagaaleenka qolofitiisa qoyan markii wax la geliyo.
- Dhacaanka ka imaanayo minka dhuuntiisa wuu isbadala wuxuuna ku adkeeynaya in biyaha ragga eey maraan.
- Ukunta markeey dillaaceeyso waxaa ku dhici karo isbadal laakin aan weyneen. Isbadaalkaas wax badan wax u dhimaya maaha hormunka qayaastiisa ee korka.

Tilmaamida

Ka-hortagga uur-qaadista ilaa lix sano, caadada culus oo aan sababayn xanuun, iyo ka-hortagga korriinka xuubka xabka ee haweenka ee daaweynta hormoonka galmada ee dumarka ee caadada joogsato/dhalmada ka baxdo ilaa shan sano.

Ha isticmaalin

Mirena yaa loo gelin qofka haddii infekshan

hoosta kaga jiro, cudur minka ka qabo, caadada qofka loo gelinaayo sida eey oogu dhacdo aan la baarin, minka uu caadi ahayn, cudurxun beerka ka qabo ama buro beerka ku leeyahay, qabo cudurka dhiigga burtuqyo sameeysanaayo, tromboflebit.

Ogoow

Waxaa muhiin ah, intaan loo gelin Mirena, in la habsado in uu qofka uur ama infekshan hoosta kaga jirin.


Iska soo tuuris

Mirena ilmagaaleenka wuu iska soo tuuri kara adigoo mooddid in uu weli kuugu jiro. Haddii Mirena kulligeed ama qaar uu minka iska soo tuuro waxaa lagu garanaaya caado fara badan ayaa qofka ka imaaneeyso. Haddii taas eey Adiga kuugu dhacdo si deg deg ah oola xiriir dhaqtarkaaga ama umuliso. Kuuguma jiro wax kaa ilaalinaayo uur in aad yeelatid.


Gudbid

Marrar aad loola yaabo ayaa waxaa dhacday in markii qofka loo gelinaayo in minka giddaradiisa eey saas dhacdo deg deg waa in Mirena loo soo bixiyo.





Ilmagaleenka markuu Mirena ku jirin.



Ilmagaleenka markuu Mirena ku jiro.

Kaadi sokoroo

Inkastoo daawada Mirena ka soo baxeeyso eey aad u yartahay hadana waxeey wax u dhimi karta sokorta korka ku jirto qayasteeda. Haddii kaadi sokoroo aad qabtid waa in sokorta korkaada ku jirto markasta lala socda.

Isbadalka caadada ku dhaceyso

Haddii aad isticmaashid Mirena caadadaada sidii eey kuugu dhici jirtey weey iska badaleeysa. Saddexda bilood oo u horeeysa waxaa u caadi ah in dhiig dareer kuugu dhaco. Badanaa waxaa kaa imaanayo dhiig yar laakin weey dhacdaa in caado fara badan in eey kaa timaado.

Dummarka oo sidoodaba ku qabay dhib caadada badan oo ka socon jirtay baddankood waxaa ku dhici karta 4-6 biloodda u horeeysa in taas u wehliso in dhiig yaryar ka socdo maalmo badan.

Waxaa dhici karto maadaama hormuunka oow ku fidaayo ilmagaaleenka qolofsiisa qoyan in uu nasto, taaso keeneyso in caadada yaraato waxeeyna u keeni kartaa dummar qaarkood in caadada dhan eey ka tagto. Inkastoo aan caado ku dhaceyn dummarkas hadana minkooda iyo korka qayaasta hormunkiisa waxeey u

Jadwalka dhiigbaxa ayaa fiican in la buuxiyo si loo arko sida dhiigbaxaagu isku beddelaayo. Ka soo deji app-ka MinSpiral Appstore-ka ama Google play-ka. App-ka dhexdiisa, waxaad buuxinaysaa xusuus-qor dijitaal ah oo aad ka warbixiso dhiigbaxaaga inta lagu jiro saddexda bilood ee ugu horreeya. Marka waxa aad helayasaa saadaal ku saabsan muuqaalka dhiigbaxa mustaqbalka lixda bilood ee soo socda. App-ku waxa uu sidoo kale ku xasuusinayaa marka ay tahay waqtigii aad bedeli lahayd wareegadaada. Koodhka gelitaanka app-ka waa 6666.

shaqeynayaan caadi.

Haddii caado eey kuugu dhicin 6-8 usbuuc waxaa haboon in aad la xiriirta Xarunta Dummarka lagala taliyo isticmaalka uurcelinta si lagaaga baaro uur. Ha kuugu jirto Mirena haddii jawaabta lagu siiyo eey noqoto in uur aadan laheyn oona shaki kale kuugu jirin.

Haddii caadadaada 3-6 bilood da u horeeysa kaddib eey badan tahay oona si lama filaan ah kuugu dhaceeyso la xiriir u baahan tahay daawo kale oo kaa ilaalisa uurka iyo loo baaro in eey jirin sababo kale oo keenay dhibaataadaan.


Uurka

Si aad uur u yeelatid markeey Mirena kuugu jirto weey adagtahay. Haddii aad uuryeelatid isla marki la xiriir dhaqtarkaaga ama umuliso. (Maadaama eey macduun tahay in qof Mirena oogu jirto in uu uuryeesho dhaawac hormun gaarsiiya dhiciska lama maqal).

Markaad nuujineeysid

Mirena weey raacda caanaha naaska laakin waa wax aad u yar oo lagama yaabo in ilmaha aad naaska siineysid in eey wax u dhinto.

Sida caadada isu badaleeyso



Daawooyin kale

Waa in aad u sheegta dhaqtarkaada/umulisada nooca daawooyinka aad qaadatid maalinkasta. Daawooyinka qaarkood waxaad ka heleeysid Mirena wax ayeey u dhimaayaan.

Dabagalka

Si loo daba galo daawada waxaa caadi u ah in baaritaan laguugu yeero saddex bilood kaddib markii lagu geliyo.

Inta jeer oo aad baaritaan u baahan tahay waxaad kala tashataa dhaqtarkaada/umulisada.

Isticmaalka

Mirena waxaa isticmaali kara dummarka badankood oo raba si raaxo leh in eey iskaga celiyaan in eey uur ayna dooneen in eey yeeshaan.

Waxaa loo geliyaa naagta ilmagaaleenka todobba maalmood gudaheed markeey caadada ku dhacdo. Haddii aad rabtid inaad ku baddalatiid Mirena ama aad rabtid in aad iska beddeshid waxaa lagu gelin kara inta maalmood aad caadada qabtid oo dhan. Mirena waxaa leyska

Dhibaatooyin kale oo aad iyo aad u dhif ah waa: dareenka haweysiga ragga oo kaa yaraada, timaha korka oo aad u baxa, dhidid, timaha madaxa oo kaa daata iyo timaha madaxa oo duffun jeesho.

Waxaa laga yaaba in eey u keento in buro ka soo baxdo tubooyinka ilmagaaleenka. Burooyinkaas waxaa u caadi ah in eey babaan marki muddo la joogo.

La xiriiXaruurta Dummarka ilma iskaceliska lagala taliyo:

- haddii aad cudurro kale aad qabtid.
- haddii aad dareemeysid in eey Mirena si fiican

baddala shan sano kaddib.

Markii lagu geliyo ilmagaaleenka Mirena islamarkii waxeey kaa ilaalineeysa in uur aad yeelatid.

Mirena waad iska bixin kartaa markaad rabtid. Laakin waxaad ogaata in markaad iska bixisid oodan ku beddelin daawo kale oo uurka kaa ilaaliso in aad uuryeelan kartid.

Waxa kaa soo gaari kara

Waxa kaa soo gaari kara Mirena waa wax fudud oo dhaqso kaa baaba'ayo.

Badanaa: Caadada oo si qalafsan oogu dhacda 30% ayaa la sheegay. Qalafsanaantaas oo ah in dhiig yar ka dareeray. Muddo 3-6 bilood ka dib wuu ka istaaga dhiig dareerka. Dummar 10-20 % islamarkii ayuu ka istaagey dhiig dareerka. Dhibaataada kale oo kaa soo gaari karta waxaa u sabbab ah hormunka. Taaso eey ka mid yihiin madaxxanuun,finan, naasaha oo ku kara, madluun in aad noqotid, miisaankaaga oo isbadala, labbalabbo, dhacaan iyo hoosta oo ku xanuunta iyo dhabbar xanuun.

kuugu jirin.

- haddii aad shaki ka qabtid in uur aad leedahay.
- haddii bogxanuun aan kala istaageen ku hayo, qandho, dhacaan qeyru caadi ah hoosta kaa socdo, madaxa ku xanuunayo sidii goonjab ama aad iyo aad kuu xanuunaayo, dhiiggaada aad u karo iyo cagaarshoow (joonis).
- haddii sidii caadada kuugu dhici jirtey eey wax iska badalaan haddana, isbadalkaas oo ah dhiig badan baa islamarkii kaa soo daadanaayo haddana, mudda dheer kaa soonaayo, ama caadada xanuun badan kuugu qabato, ama eey caadada kaa guurto.

Gobogobo

Waxaa laguugula talinaaya in aad suufka dhiigga ee fidsan aad isticmaashid. Haddii aad isticmaashid nooca kale ee dhudhubaan oo sida farta u sameeyan, si taxaddir leh iskaga soo bixi illeen waxaa dhici karta adigoon ogeyn si gaf ah inaad Mirena la soo jiidid suufkaas.

Si aad u habsatid in eey Mirena kuugu jirto

waxaad sameyn kartaa farta ayaad "gudaha" iska gelineeysa markaas waxeey fartaada soo taabaneeysa minka afkiisa iyo dummanka Mirena ku xiran.

Haddii aad duntaas dareemi weyso la xiriir Xarunta Dummarka si lagu baaro.

Mirena®, ilmo-galeenka la galiyo levonorgestrel 20 µg/24 saacadood.

Tilmaamida: Ka hortagga uurka ilaa lix sano. Dhiigbax culus oo joogto ah iyo ka-hortagga xuubka ilmogaleenka buurta inta lagu jiro daawaynta beddelka joogtada ah ee hormoonada galmada ee dumarka/dhacaanka, ilaa shan sano. **Waxyeeleoina:** Madax-xanuun, niyadda oo isbeddelaysa, finanka iyo cilladaha dhiig-baxa. Dhibaatooyinka soo raaca ayaa badanaa ah kuwo fudud waxayna baaba'aan ka dib dhowr bilood oo la isticmaalo.

Digniin / taxaddar: La xidhiidh dhakhtar / umuliso haddii aad isku aragto mid ka mid ah xaaladahan soo socda ama haddii mid ka mid ah xaaladahan soo socda ay dhacaan markii ugu horraysay markaad isticmaasho Mirena: madax-xanuun aad u daran, goonjab ah oo leh lumista araga oo siman, cagaarshow, dhiig karka, cudurka faaliga ah ama wadnaxanuunka xanibaada dhiiga. Haddii la ogaado kansarka naasaha, ka-noqoshada Mirena waa in la tixgeliyaa. Haweenka ka fekeraya qaadashada Mirena waa in lagu wargeliyaa astaamaha iyo calaamadaha iyo sidoo kale khatarta uurka ka baxsan makaanka. Dumarka qaarkood ee isticmaala daawooyinka ka hortagga uurka ee hormoonnada ayaa soo sheegay niyad-jabka ama murugada. Haddii ay dhacdo in niyaddaadu isbeddesho, la xidhiidh umuliso ama dhakhtar. Si taxadar leh u akhri buugyarahaa macluumaadka xirmada.

Taariikhda/Datum _____

Qofka aad la kulmeysid/Kontaktperson _____

Taleefoonka/Tel _____

Markaad soo laabaneysid/Aterbesök _____

Kaarka soo qaado markasto oo lagu baarayo.

